


スポットライト

各機材の価格は1日単価(上段税込・下段税抜価格)です。


PARライト >>軽量で取り扱いが簡単な上、非常に明るい照射面が得られます。			
写真	仕様		税込価格 (税抜価格)
 	PAR64 重量 2.9kg 	1kw ナロー 500wベリナロー 500wナロー 500wミディアム R A C 500wフェザーナロー ダブルアーム仕様も有	￥1,050 (1,000)
	PAR64ショート 重量 2.0kg 	500wナロー 500wミディアム	￥1,050 (1,000)
	PAR56 重量 2.9kg 	500wナロー 500wミディアム A C シルバー	￥1,050 (1,000)
	PAR36 重量 2.6kg 	500wナロー 500wミディアム 300wミディアム	￥735 (700)
	PAR16 重量 0.3kg 	75wナロー 75wミディアム クリップ又はベース有	￥735 (700)

応用光学

写真	仕様		税込価格 (税抜価格)
	軽量な上、明るく細いビームを出す ことができます。	24v250w	￥735 (700)
	サイズ W204 × H184 × D145 重量 1.5kg	100v300w	

ストロボ		
機材名 / 写真	仕様	税込価格 (税抜価格)
リニヤストロボ	DMX対応 調速可 コントローラー使用により調光可 電力 1500W	¥3,150 (3,000)
ドームストロボ コントローラー付(スポット固定型) 	DMX対応 デジタルコントローラー対応 点灯スピード 調速可 調光可 電力 300W サイズ W280 × H381 重量 3.5kg	¥3,150 (3,000)
PAR64ストロボ(デジタル) コントローラー付(スポット固定型) PAR64ストロボ(アナログ) コントローラー付(スポット固定型) 	デジタル DMX対応 デジタルコントローラー対応 点灯スピード 調速可 調光可 電力 300W サイズ W204 × H140 重量 2.7kg	¥2,625 (2,500)
	アナログ 点灯スピード 調速不可 調光不可 電力 300W サイズ W204 × H140 重量 2.7kg	¥2,100 (2,000)
ストロボ デジタルコントローラー	遠隔操作、調光・調速可 on/off スイッチ付	¥525 (500)



フレネルスポット		
>>照射面の輪郭がソフトで、複数台を使用して光を重ねてもムラが生じにくいいため、1台ではカバーすることが難しいところに多く使用されます。		
機材名 / 写真	詳細	税込価格 (税抜価格)
FQ 	高性能・高信頼のスポット。 ステージ等で安定した明るさを供給しま 電力 1.5kw サイズ W350 × H350 × D400 重量 5.3kg(バンドア-1.5kg)	¥1,050 (1,000)
FQ用バンドア	単体使用の場合	¥105 (100)
プリモ 	FQとほぼ同じ効果が得られます。 1000Wの電球を使用 電力 1kw サイズ W298 × H282 × D304 重量 7.6kg	¥1,050 (1,000)
プリモ用バンドア	単体使用の場合	¥105 (100)
Qスポット 	しっかりとした灯体で、小型・軽量。 ムラのない光を供給します。 電力 500W サイズ W255 × H241 × D231 重量 3.8kg	¥735 (700)
Qスポット用バンドア	単体使用の場合	¥105 (100)

平凸スポット		
>>照射面の輪郭が明確(シャープエッジ)で、周囲への光漏れが少ないため、部分的に光を照射したい場合に多く用いられます。		
機材名 / 写真	詳細	税込価格 (税抜価格)
CEC 	電力 500W サイズ W250 × H330 × D340 重量 7.6kg	¥735 (700)

エリブソイダルスポットライト


>>パターンプレートを灯体に差し込み、投影することにより様々な効果が得られます。また、内蔵された4枚のカッターを使用して、光を思いのままにカットできるスポットライトです。

各機材の価格は1日単価(上段税込・下段税抜価格)です。

機材名 / 写真		仕様	税込価格 (税抜価格)
	ソースフォー 26°	模様を出したり、光を4枚のカッターで好きな形にカットすることが出来ます。 度数が大きくなるほど照射面が広がります。 500Wの電球を使用 電力 500W サイズ W310×H465×D510～570 重量 5.5kg	￥1,575 (1,500)
	ソースフォー 36°		
	ソースフォー 50°		
	ソースフォーオプション センタレスマシン	種板の正逆の回転・スピードコントロールが可能です。専用コントローラが必要になります。 2台まで制御可	￥1,050 (1,000)
センタレスマシン用コントローラ		2台まで制御可	￥1,050 (1,000)
セット価格		本体+センタレス・操作線+コントローラ	￥3,150 (3,000)
ソースフォー種板			￥105 (100)

機材名 / 写真		仕様	税込価格 (税抜価格)
	ITO	様々なパターンの投影ができます。オプションと組み合わせて使用することにより幅広い演出効果が得られます。 電力 650W サイズ W254×H172×D436 重量 4.1kg	￥1,575 (1,500)
	 スライドチェンジャー	上下スライドによる2枚用のスライドチェンジャーです。 サイズ W160×H110×D180 重量 0.7kg	￥1,050 (1,000)
	 センタレスマシン	エフェクトパターンの回転方向・速度を調整できます。 サイズ W160×H110×D180 重量 0.6kg	￥1,050 (1,000)
	 アイリスシャッター	照射径を自由に調整できます。 サイズ W80×H158×D210 重量 0.53kg	￥1,050 (1,000)



ITOオプション	種板	ITO用のパターンプレートです。 様々な模様を映し出します。	¥105 (100)
	コントローラー	オプションの正逆転、動作スピードを調整する操作ボックスです。 電力 2.0W サイズ W130×H60×D110 重量 1kg	¥1,050 (1,000)
ITOセット		本体 + 各オプション + 操作線 + コントローラー	¥3,150 (3,000)

機材名 / 写真	仕様	税込価格 (税抜価格)
FPC 	4枚の羽を動かして光を正方形・長方形・台形などに自由にカットできます。 電力 200w サイズ W130×H130×D214 重量 1.5kg	¥800 (800)

ピンスポットライト

>>移動する対象物を遠距離からフォローできるスポットライトです。





各機材の価格は1日単価(上段税込・下段税抜価格)です。

機材名 / 写真	仕様	税込価格 (税抜価格)
MIP 	小劇場や小スペースでのイベントに最適です。 照射距離 8M～20M 電力 650W ハロゲン サイズ W250×H272×D735 重量 8.0kg	¥3,150 (3,000)
クセノンピン 	投光距離20mからでも鮮やかで、くっきりとした明かりを出すことができます。 電力 1.0kw 灯体: W1320×H390×D380 サイズ 整流器: W405×H290×D195 重量 灯体43kg / 整流器16kg / スタンド24kg	¥15,750 (15,000)

フラッドライト

>>水平幕等の広い面積を均等な明るさで照射することができ、演出空間の效果に最適です。

各機材の価格は1日単価(上段税込・下段税抜価格)です。

機材名 / 写真	仕様	税込価格 (税抜価格)
LHQ 	軽量で小型という面から、小ホールや展示会での使用に便利です。 電力 1.2kw(100W × 12) サイズ W1800 × H116 × D151 重量 8.3kg	¥ 1,575 (1,500)
LH 	大ホールでの使用に適しています。 電力 2.4kw(300W70スト × 8) サイズ W2000 × H230 × D200 重量 16.0kg	¥ 3,150 (3,000)
ボックスライト 	ハンガー式 LHQやLHのように灯体が連なっているものではなく単体での使用ができます。 電力 500W70スト サイズ W242 × H323 × D223 重量 2.5kg	¥ 1,050 (1,000)
クォーツミニライト 	小型フラッドライト ハンドア付属 電力 200W サイズ W234 × H154 × D105 重量 1.8kg	¥ 735 (700)

効果器具

機材名 / 写真	仕様	税込価格 (税抜価格)
スピナー 	モーター部分 上部灯体部分が360度回転します。 電力 100V300W サイズ W180 × H607 × D180 重量 6.6kg	¥ 1,575 (1,500)
	応用光学 ランプ付	¥ 2,310 (2,200)
2灯ミニブルート 	小型ながら強力な光を放ちます。 電力 1kw(500W × 2) サイズ W320 × H200 × D77 重量 1.7kg	¥ 1,050 (1,000)
9灯ミニブルート 	2灯ミニブルートよりもさらに強力な光を放ちます。 電力 2.7kw(300W × 9) サイズ W475 × H640 × D87 重量 6.9kg	¥ 5,250 (5,000)

機材名 / 写真	仕様		税込価格 (税抜価格)
EQS 	EQS 2kw 電力 2kw サイズ W350×H340×D488 重量 14.2kg	種板に刻まれたパターンを強力な光で投影します。また、オプションと組み合わせることによって演出意図に合わせた動きのある背景表現が可能です	￥4,200 (4,000)
	EQS 1kw 電力 1kw サイズ W350×H303×D389 重量 10.7kg		￥2,100 (2,000)
エフェクトマシン	ディスク(EDM)種板付 	雨、雲、雪、火炎、花吹雪等様々な自然界の情景を表現する際に使用します。 サイズ W501×H559×D183 重量 8.3kg	￥1,575 (1,500)
	フィルム(EFM)種板付 	動きのある情景をリアルに表現します。投影画像の重ね効果も得られます。 サイズ W103×H256×D420 重量 7.5kg	￥1,575 (1,500)
	スパイラル(ESM)種板付 	1枚又は2枚の種板を取り付けて、それぞれの種板が回転します。又その種板の正逆回転、スピードコントロールが可能です。 サイズ W325×H382×D154 重量 6.8kg	￥1,575 (1,500)
	カレイド(EKM)種板付 	スパイラルやスライドキャリアと組み合わせて使用します。多面プリズムを回転させ、多面的な画像が現れたり消えたりという効果が得られます。 サイズ W99×H205×D312 重量 3.8kg	￥1,575 (1,500)

<p>エフェクトマシン</p>	<p>スライドキャリア(ECS)種板付</p> 	<p>種板2枚をセットし、交互に投影させます。</p> <p>サイズ W103 × H200 × D365 重量 2.8kg</p>	<p>¥1,575 (1,500)</p>
<p>オブジェティブレンズ</p> 	<p>OL - 4 サイズ W215 × H226 × D236 重量 4.1kg</p> <p>OL - 6 サイズ W215 × 226 × D236 重量 3.4kg</p> <p>OL - 8 サイズ W215 × H226 × D291 重量 3.3kg</p>	<p>エフェクトスポットと各種マシンを組合わせて使用し、投影距離と必要な明るさを考慮し、最適な焦点距離を持ったレンズを選びます。</p>	<p>¥525 (500)</p>
	<p>EQS 1kwセット 本体 + 各オプション + オブジェティブレンズ</p>		<p>¥3,675 (3,500)</p>
	<p>EQS 2kwセット 本体 + 各オプション + オブジェティブレンズ</p>		<p>¥5,250 5,000</p>
<p>名称 / 写真</p>	<p>仕様</p>	<p>税込価格 (税抜価格)</p>	
<p>オーロラマシン</p> 	<p>水平幕やスクリーンにオーロラ模様を投影します。</p> <p>電力 500w ヴ サイズ W545 × H280 × D290 重量 7.0kg</p>	<p>¥3,150 3,000</p>	
<p>波マシン</p> 	<p>水平幕やスクリーンに波模様を投影します。</p> <p>電力 1000W(500W クリア×2) サイズ W620 × H173 × D367 重量 10.7kg</p>	<p>¥3,150 (3,000)</p>	

虹マシン 	壁面や水平面に6色の放射光を映し出します。 電力 750W クリア サイズ W200 × H232 × D186 重量 3.2kg		¥ 3,150 (3,000)	
メラスポット 	水平面に火が燃え盛るような幻想的な光を映し出します。 電力 2.1Kw サイズ W620 × H410 × D470 重量 18.0kg		¥ 5,250 (5,000)	
電飾	白色LED(6パターン点滅9m長)		¥ 3,150 (3,000)	
	チューブライト(点滅無10m長)		¥ 1,050 (1,000)	
	光ファイバー(5m長)		¥ 3,150 (3,000)	
星球 	100灯色付	電力 600w	舞台空間に星空を演出しかつ光の強弱を調整可能にします。	¥ 10,500 (10,000)
	100灯色無			¥ 8,400 (8,000)
	50灯色付	電力 300w		¥ 6,300 (6,000)
	50灯色無			¥ 5,250 (5,000)
ブラックライト 	蛍光体・蛍光物質の演出に効果的です。 電力 40W 重量 3.2kg		¥ 1,050 (1,000)	
ミラーボール 	スポットライトを当てて使用します。 調速付き。 電力 100W以内 サイズ 2尺 重量 20kg		¥ 7,350 (7,000)	

カラーチェンジャー		>>12色のカラーチェンジと無段階調節のスピードコントロールが可能です。	
名称 / 写真	仕様		税込価格 (税抜価格)
LEEチェンジャー 	12色のカラーチェンジと無段階調節のスピードコントロールが可能です。 電力 30W サイズ W380×H245×D120 重量 10.5kg	8インチ センサー付	¥4,200 (4,000)
		8インチ センサー無	
		4インチ センサー付	
	操作卓	12ch	¥7,875 (7,500)
		12chマリン	¥10,500 (10,000)
	6台セット 本体+操作卓+ケーブル		¥31,500 (30,000)
12台セット 本体+操作卓+ケーブル		¥47,250 (45,000)	
スモークマシン		>>スポットからの光の線(ビーム)を強く見せるのに効果を発揮します。	
名称 / 写真	仕様		税込価格 (税抜価格)
コンセプト 	コンセプト (本体のみ)	サイズ W111×H158×D55 重量 15.5kg	¥10,500 (10,000)
	コンセプトセット	本体+オイル1リットル+7kボンベ+ジェットファン	¥15,750 (15,000)
	炭酸ボンベ	重量 11.78kg	¥10,500 (10,000)
ロスコ 	ロスコ (本体のみ)	サイズ W650×H340×D215 重量 8.4kg	¥8,400 (8,000)
	ロスコセット	本体+オイル1リットル+ジェットファン	¥15,750 (15,000)
ツアーヘイザー 		本体+オイル1リットル サイズ W510×H465×D260 重量 15.0kg	¥12,600 (12,000)
オイル	コンセプト 1リットル		¥1,050 (1,000)
	ロスコ 1リットル		¥5,250 (5,000)
	ツアーヘイザー 1リットル		¥3,990 (3,800)
ジェットファン(調速付き)	電力 165W サイズ W260×H190×D310 重量 7.8kg		¥3,150 (3,000)

ムービングライト

>>ミラー操作システムをプログラムコントロールできる多機能スポットライトです。ゴボシステム、カラーエフェクトシステム、ストロボシステム等多機能が備えられ、これらを組み合わせることにより効果的な照明演出が可能です。

各機材の価格は1日単価(上段税込・下段税抜価格)です。

機材名 / 写真	仕様	税込価格 (税抜価格)
 ミニスキャン	コンパクトなムービングライト。 100Vで使用可。★ HMI 300W 100V 最大使用電力 1200w サイズ W600×H260×D180 重量 16kg★	￥10,500 (10,000)
ミニスキャン 4台セット	スキャンコマンダー+本体+ケーブル	￥52,500 (50,000)
	スパークトップ+本体+ケーブル	￥57,750 (55,000)
 MAC550	HTI 400W 100V 最大使用電力 1000w サイズ W505×H654×D365 重量 31kg	￥21,000 (20,000)
MAC550 4台セット	スキャンコマンダー+本体+ケーブル	￥89,250 (85,000)
	スパークトップ+本体+ケーブル	￥94,500 (90,000)

調光卓


>>複数の演出パターンを記憶させ、ボタン一つで簡単に再生します。多彩な演出シーンに対応します。

各機材の価格は1日単価(上段税込・下段税抜価格)です。

機材名 / 写真	仕様	税込価格 (税抜価格)
セルコ(GOLD)90CH アナログ	サブフェーダー30本 15ページ 電力 530W サイズ W735 × H2082 × D305 重量 95.0kg	¥47,250 (45,000)
アクセス 48CH アナログ・デジタル	ノンフェーダー、サブフェーダー6本、 加スフェーダー有、 他にA・Bフェーダー有 パッチ機能付。 電力 30W サイズ W565 × H580 × D485 重量 37.0kg	¥8,400 (8,000)
セルコ 30CH アナログ	サブフェーダー10本 拡張キーボード付 記憶15ページ 電力 100W サイズ W590 × H725 × D120 重量 22.0kg	¥21,000 (20,000)
スパークトップ 	樹脂一体型フレーム、10.4TFTカラー液晶ディスプレイ 1536コントロールチャンネル 3DMXポート 48スクローラー 512ディマー 48ムービングライト 1000キュー以上(2MBメモリー) エフェクト機能 ハードディスクドライブ内蔵 イーサネット対応 電力 100W サイズ W580 × H400 × D120 重量 本体8.5Kg ケース入22Kg	¥21,000 (20,000)
スキャンコマンダー 16CH デジタル 	ムービング16台 + カラーチェンジャー32台 の操作が可能です。	¥15,750 (15,000)
ライトピューター 8CH 	小さいながらチェイス、シーンメモリーも可能です。 サイズ W240 × H60 × D170 重量 1.5kg	¥3,150 (3,000)
ディムパック 4CH  	家庭用コンセントで簡単な調光操作が可能です。 サイズ W280 × H180 × D110 重量 3.1kg 平行15A2口	¥3,150 (3,000)

ユニット

>>仮設用設備として活躍する可搬型調光ユニットです。

機材名 / 写真	仕様	税込価格 (税抜価格)
30CH ユニット アナログ	サイズ W750 × H620 × D960 重量 75.0kg	¥ 21,000 (20,000)
18CH ユニット アナログ デジタル(カムス・DMX)	サイズ W465 × H527 × D920 重量 50.0kg	¥ 12,600 (12,000)
	軽く、小さい。 家庭用コンセント使用で きます。 (フェーダー無し) サイズ W180 × H140 × D300 重量 3.5kg	¥ 2,100 (2,000)

パッチ・周辺機器

>>操作卓と調光ユニットに確実な信号を供給します。*は調光卓(セルコ製品)とセットのときは無料です。

名称	仕様	税込価格 (税抜価格)
*カムスパッチ デジタル	サイズ W340 × H455 × D120 重量 7.5kg	¥ 1,050 (1,000)
*アナログ48CHパッチ	サイズ W370 × H540 × D190 重量 7.8kg	¥ 1,050 (1,000)
*DMXスプリッター	サイズ W480 × H44 × D200	¥ 5,250 (5,000)
*DMXアイソレーター		¥ 3,150 (3,000)

アナログ・デジタル変換

>>アナログ信号をデジタル信号へ素早く変換します。*は調光卓(セルコ製品)とセットのときは無料です。

名称	仕様	税込価格 (税抜価格)
*A - D90CH(DMXパッチ付)		¥ 5,250 (5,000)
*A - D90CH(カムス)		¥ 5,250 (5,000)
*デコーダ-48CH(DMX・カムス)		¥ 5,250 (5,000)

アクセサリ

各機材の価格は1日単価(上段税込・下段税抜価格)です。

信号ケーブル			
	名称	税込価格 (税抜価格)	
大マルチ	50m	¥1,050 (1,000)	
	5m	¥210 (200)	
小マルチ	3P(20m)	¥630 (600)	
	1P(20m)	¥210 (200)	
小マルチ マルチBOX	42ch	¥525 (500)	
5Pキャノン	50m	¥1,470 (1400)	
	20m	¥420 (400)	
	10m	¥210 (200)	
	2m	¥105 (100)	
4Pキャノン	100m	¥1,050 (1,000)	
	30m	¥105	
	20m	(100)	
	2m		
3Pキャノン	100m	¥1,050 (1,000)	
	20m	¥210 (200)	
	10m	¥105	
	5m	(100)	
	3m		
カナレマルチ(8ch)	50m	¥1,050 (1,000)	
カナレマルチ延長用	50m	¥525 (500)	
カナレマルチBOX(8ch)		¥525 (500)	
5P - 3P変換		¥105 (100)	
3P - 5P変換		¥105 (100)	
マルチケーブル >>各種類のコネクター容量に対応したケーブルを用意します。			
	名称	税込価格 (税抜価格)	
Cマルチ	4ch	20m	¥420
		10m	(400)
	3ch	20m	¥315
		10m	(300)
	2ch	30m	¥210
		20m	(200)
5m			
Tマルチ	4ch	10m	¥420 (400)
	3ch	20m	¥315
		10m	(300)
	2ch	30m	¥210
		10m	(200)
	5m		

延長ケーブル		>>各種類のコネクター容量に対応したケーブル	
名称			税込価格 (税抜価格)
C - C	シングル	10m	¥175 (150)
T - T	キャプタイ	10m	¥105 (100)
		5m	
	VCT	15m	¥105 (100)
		10m	(100)
		5m	
	2m		

変換ケーブル		>>各種類のコネクター容量に対応したケーブルを用意します。	
名称			税込価格 (税抜価格)
C - C	キャプタイヤ 2又		¥105 (100)
C - T	キャプタイヤ 2又		¥105 (100)
	3又		
T - T	2又		¥105 (100)
	3又		(100)
	4又		
T - C	キャプタイヤ		¥105 (100)
ミニC - T	2又		¥105 (100)
キャプタイヤ ミニC - T	シングル		¥105 (100)
キャプタイヤ ミニC	2又		¥105 (100)
T-ミニC	2又		¥105 (100)
C - 平行			¥105 (100)
T - 平行			¥105 (100)
平行 - T	長 15m		¥157 (150)
	短		¥105 (100)
ACコード			¥105 (100)
平 - 平	5m		¥105 (100)
	3m		(100)
平行タップ			¥105 (100)
バラ - C			¥105 (100)
バラ - T			¥105 (100)
ライトレール変換			¥105 (100)
トラスケーブル	36ch(8間)		¥2,100 (2,000)
	24ch(6間)		¥1,050 (1,000)

その他アクセサリ		>>照明器具の機能を最大限に発揮させ、操作性、安全性を高めます。		
機材名 / 写真		仕様		税込価格 (税抜価格)
ハンガー 	小型ハンガー	アルミ/鉄	サイズ H170×W90 重量 アルミ0.35kg / 鉄0.7kg 荷重 アルミ8kg / 鉄35kg	¥105 (100)
	大型ハンガー	クランプ		¥210 (200)
スタンド 		アルミ	サイズ H930～2380 重量 1.3kg	¥315 (300)
		鉄	サイズ H1010～2030 重量 5.5kg	¥315 (300)
ハイスタンド(キャスター付) 		クランプ	サイズ H1510～2530 (3連用 - 最大1.1m) 重量 12.5kg	¥525 (500)
		鉄	サイズ H1540～3650 重量 8.5kg	¥525 (500)
ボールキャット		アルミ	サイズ H2100～3200 重量 4.0kg	¥1,575 (1,500)
スタンドアーム 		3連	サイズ H820 重量 2.0kg	¥210 (200)
		5連	サイズ H600 重量 2.2kg	
ベース 			サイズ W250×H70×D250 重量 1.1kg	¥105 (100)
ラダー 		8灯用	サイズ W475×H1800×D50 重量 5.8kg	¥2,100 (2,000)

<カラーフィルター>販売

商品名		税込価格
ポリカラー	570mm × 450mm	¥ 525
ウルトラカラー	570mm × 450mm	¥ 630
ロスコ	570mm × 450mm	¥ 945
コンバージョン	620mm × 650mm	¥ 1,197
リーフィルター	1200mm × 478mm	¥ 1,785

<トランスポート>

		税込価格
トラック (往復)	都内(23区)	¥ 31,500
	都下(埼玉県を含む)	¥ 52,500
	近県(千葉・茨城・群馬・栃木・長野・神奈川)	¥ 73,500
	地方 上記以外	御相談
ワゴン (往復)	都内(23区)	¥ 12,600
	都下(埼玉県を含む)	¥ 15,750
	近県(千葉・茨城・群馬・栃木・長野・神奈川)	¥ 21,000
	地方 上記以外	御相談

日程、時間等の内容によりお引き受けできない場合もございますので予めご了承ください。
 近県、地方のトランスポートは高速道路使用料金を別途申し受けます。
 お届け地区によってはお客様に駐車場を確保いただく場合がございます。

<オペレーター>

		税込価格
オペレーター	1日拘束(9:00 - 22:00)	ご相談
	4h拘束(9:00 - 22:00の間)	¥ 22,000 ~
ムービングライトオペレーター		¥ 42,000 ~

8:00-22:00以外は時間外料金1h ¥ 2,730-
 チーフオペレーターは50%増し
 地方は別途料金となります

*交通費に関して

東京23区内はオペレーター料金に含まれます。それ以外は別途申し受けます。
 最寄駅からのタクシー等利用の場合は別途申し受けます。